

# Leica LINO™ L2

The perfect alignment tool



 **SWISS Technology**  
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Helt enkelt perfekt över hela linjen!

Din Leica LINO™ L2  
håller dig i lod

Optikens kvalitet är avgörande för synligheten och precisionen i de projicerade linjerna. Denna kvalitet och Power Range Technology™ kännetecknar Leica LINO™ L2.

## Slut på tidsödande linjedragning!

Leica LINO™ L2 projicerar millimeterexakta linjer och du har händerna fria för annat. En verklig arbetsfördel.

Leica LINO™ L2 jämnar själv ut mindre lutningar inom ett område på  $\pm 4^\circ$ .

Vare sig det är horisontalt, vertikalt eller korsat, de röda linjerna visas överallt på väggen, exakt och synlig.





Placera  
Starta  
Klart!

Enkel och självförklarande  
hantering.

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Leica LINO™ L2

## Skarpa och raka linjer

Tidödslande och omständig linjedragning tillhör en förgången tid.

Leica LINO™ L2 projicerar exakt, snabbt och enkelt, du kan koncentrera dig på andra uppgifter.

### **Puls-funktion med energisparläge:**

Helt ofrånkomlig när du använder instrumentet utomhus med detektor (tillbehör) och projicering på långa avstånd.

### **Modernt och ergonomiskt hölje:**

Damm- och stänkvattenskyddad enligt IP54.

### **Lock-funktion:**

Låsning av lutande projicering och transportskydd.



## Självnivellering

Instrumentet behöver inte avvägas för att få horisontala eller vertikala linjer. Små lutningar mellan  $\pm 4^\circ$  jämnas ut av sig själv. Instrumentet projicerar inga linjer i större lutningar. Därmed är fel uteslutet.



## Väl synliga laserlinjer

Referenspunkter från en vägg kan enkelt överföras till motsatt vägg. Vattenpasset och riktsnöret har sement i verktygslådan.



## Exakt 90°-vinkel

Inriktningsarbeten med 90°-vinklar fixar du med en knapptryckning. Snacka om tidsbesparing!



## Lock-funktion

Du kan stänga av självnivelleringen manuellt med lock-funktionen. Laserlinjen kan då projiceras i valfritt läge.



## Absolut användarvänlig:

Leica LINO™ L2 är helt självförklarande med bara två knappar.

## Stor lins:

Optimal utgångsvinkel. Ger utmärkt synlighet och längd i laserlinjerna.

# Leica LINO™ L2

En självnivellerande precisionslinjelaser

## I leveransen: praktiskt och smart

### Väska

Hela utrustningen säkert förpackad.



### Måltavla

ger projiceringsyta på en fri area.



### Magnetisk flerfunktionsadapter

kan användas som litet stativ eller vägghållare.



### Ledad adapter

För projicering i valfri lutning.



## Rekommenderade originaltillbehör

### Detektor

Art.nr. 758448

Ger akustisk/optisk signal. Hittar linjen utomhus.



### Vägghållare

Art.nr. 758839

Mycket användbar med skruvfästning.



### Stativ Leica TRI 100

Art.nr. 757938

Kvalitetsstativ med enkel finjustering.



# Leica LINO™ L2

Helt enkelt perfekt över hela linjen



Tekniska data	Leica LINO™ L2
Räckvidd	Upp till 15 m (oberoende av ljusförhållanden) >30 m med detektor
Mätnoggrannhet	± 1 mm @ 5 m
Självnivelleringsområde	4° ± 0,5°
Horisontell noggrannhet	± 1 mm @ 5 m
Vertikal noggrannhet	± 0,75 mm @ 3 m linjelängd
Lasertyp	635 nm, laserklass II
Batterityp	AA, 3 x 1,5 V
IP54	Dammskyddad, stänkvattenskyddad
Driftstemperatur	-10°C till 40°C
Förvaringstemperatur	-25°C till 70°C
Mått (H x D x B)	96 x 91 x 54 mm
Vikt (utan batterier)	320 g
Stativskruv	1/4"



Laserklass 2  
i enlighet med  
IEC 608251  
och EN 608251

Illustrationer, beskrivningar och tekniska data är icke bindande, ändringar förbehålles.  
Tryckt i Schweiz.  
Copyright Leica Geosystems AG,  
Heerbrugg, Schweiz 2007

Det finns Leica DISTO™ kvalitet i en Leica LINO™ L2!

1993 lanserade vi den första handhållna lasermätare, numera erbjuder vi ett stort sortiment avståndsinstrument med laser.



- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems



**Jürgen Lippmann**  
(köksinredare)

„Leica LINO™ L2 visar absolut rak linje med bara en knapptryckning och jag har händerna fria för annat. Det ger ett perfekt uppmätt kök.“



**Semra Kaya**  
(Galleriägare)

„Bilder som hänger snett? Det kanske hände förr. Leica LINO™ L2 projicerar en absolut rak linje som enkelt kan överföra till motsatt vägg på andra sidan.“



**Dave Andrews**  
(installatör)

„Vare sig det gäller golv, vägg eller uppe i taket: Mina rör ligger perfekt. Exakt upphängning är hur enkelt som helst med Leica LINO™ L2.“

Återförsäljare

**Latronix AB**

Enhagsvägen 9, 187 40 Täby

Tfn. +46-8-446 48 30

e-mail: sales@latronix.se

www.latronix.se

**LATRONIX**   
Laser Systems

[www.disto.com](http://www.disto.com)

759291-SV

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems